

Nr 111-02/05

# SERTIFIKAAT

## CERTIFICATE



### Toode

Ehituslikud kipsplaadid: GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GF 15, GFE 15 ja GTS 9 (GU 9).

### Tarnija

GYPROC OÜ (Reg nr 10141960 )  
Aadress: Pärnu mnt 139, 11317 Tallinn, EESTI.

### Tootja

GYPROC OY, 02400 Kirkkonummi, SOOME

### Toote kirjeldus ja kasutusala

Kirjeldus: Kartongkattega ehituslikud kipsplaadid. Paksus: 6,0 – 15,4 mm;  
pinnamass: 5,6 – 12,7 kg/m<sup>2</sup>.

Kasutusala: Gyproc kipsplaadid on mõeldud kasutamiseks ehitiste seintes ja laekonstruktsioonides ning heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides vastavalt tootjapoolsetele kasutustingimustele.

### Klassifitseerimise standardid

- 1) EVS 620-10:1998 "Tuleohutus. Ehitusmaterjalide ja -tarindite pinnakihid. Tuleohtlikkuse määramine".
- 2) EVS-EN 13501-1: 2004 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel".

### Klassifikatsioon

Vastavalt katsetulemusele klassifitseeruvad kipsplaadid: GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GF 15, GFE 15 ja GTS 9 (GU 9) tuletundlikkuse järgi euroklassi A2-s1,d0 ja pinnakihi süttivustundlikkuse / tuleleviku järgi klassi V1 / I.

### Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne Nr AS-01-05;
2. SFS-EN ISO 9001:2000 sertifikaat nr 1177-03 (SFS-Sertifointi OY);
3. Juhatuse otsus nr 37/01, 19.01.2005a.

### Juurdekuuluvad dokumendid

1. Kvaliteedikontrolli register KJL-65/2004 R1.

### Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt kvaliteedijärelevalve lepingule nr KJL-65/2004.

### Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 21.01.2005 kuni 21.01.2008 tingimusel et korraline kvaliteedikontroll on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märged on kantud kvaliteedikontrolli registrisse.

Janek Neitsas

juhataja



Veronika Krisak

assistent



PC 015 (EN 45011)  
I 032 (EN 45004)

Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ  
Reg nr 10952693  
Laki 14a - 610, 10621 Tallinn

Tel: 651 7797  
Faks: 651 7796  
e-post: info@estcert.ee




Pr Ursula Paavel  
GYPROC AB  
Narva mnt 40  
EE0001 Tallinn

Teie.....  
Meie *20 06 1995 NR 12-5/1338*

Ehituslike kipsplaatide realiseerimise Eestis

Riigi Tervisekaitseamet kooskõlastab järgmiste firma Gyproc AB ja Gyproc OY poolt toodetavate ehituslike kipsplaatide realiseerimise Eestis

Jrk. nr.	Toote nimetus	Realiseerimisloa number ja kuupäev
1.	Standardplaat GN 13(Standard board GN 13)	Nr.2892 20.06.95
2.	Eriti kõva plaat GEK 13 (Extra strong board gek 13)	-"-
3.	Renoveerimisplaat GN 6 (Renovation board GN 6)	-"-
4.	Ilmastikukaitse plaat GTS 9 (e.Tuulekaitseplaat) (Weather shield board GTS 9)	-"-
5.	Lühike plaat GKP 13 (Short plank GKP 13)	-"-
6.	Woodroc laeplaat GTPW 9 (Woodroc ceiling GTPW 9)	-"-
7.	Gyptone akustilised laeplaadid (Gyptone Line, Gyptone Point, Gyptone Quattro, Gyptone Base)	-"-

  
Heino Lutsoja  
EV peahügieenik



Anatoli Tetsov 47 73 57



TERVISEKAITSEINSPEKTSIOON  
HEALTH PROTECTION INSPECTORATE

OÜ Gyproc  
Mustamäe tee 54

02.12.1998 nr 12/3009

Nõusolek ehituslike kipsplaatide  
kasutamiseks ja müügiks Eestis

Tervisekaitseinspeksiioon on registreerinud ja annab nõusoleku järgmiste  
**ehituslike kipsplaatide** kasutamiseks ruumirühmades A-F ja nende müügiks  
Eestis:

1. Soome tehas "Gyproc" OY  
kipsplaat GL 15 Lapikas

nr 1588, 02.12.1998

- põrandaplaat

2. Norra tehas "Gyproc AS"  
kipsplaat Gyproc Protect F 15 (GF 15)

nr 1589, 02.12.1998

- seinaplaat

*Märkus:* A-rühma kuuluvates ruumides võib kasutada põrand- ja seinaplaate  
tingimusel, et pinnad oleksid viimistletud niisugusel kujul, mis võimaldaks ruumide  
niiske koristuse ja desinfektsiooninõuete täitmist.

  
Kuulo Kutsar  
Peadirektori kt.



Urve Halliksoo 6 567 704